

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Rakennustuoteasetuksen No 305/2011 mukaan**

Tuote: **Armatop MP**  
 No: **CC\_13\_001\_0062**

*Tuotetyyppi:*

Epäorgaaninen laasti EN 998-1:2010 mukaan

*Eränumero, josta tuote voidaan tunnistaa :*

Katso pakkauksen / etiketin merkinnät

*Aiottu käyttötarkoitus:*

Yleiskäyttöinen rappaus- ja muurauslaasti CS IV, sisä- ja ulkokäyttöön

*Valmistaja:*

**alsecco GmbH, Kupferstr. 50, D-36208 Wildeck, Germany**

*Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaan:*

järjestelmä 3

*Ilmoitettu sertifiointilaitos:*

Prüfinstitut Hoch / NB 1508

*on suorittanut järjestelmä 3:n mukaiset palokäyttötymistestit ilmoittaen tulokset:*

A2-s1, d0

*Ilmoitetut suoritusasteet:*

<i>Perusominaisuudet</i>	<i>Suoritusaste</i>	<i>Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja</i>
Palokäyttötymminen	A2-s1, d0	EN 998-1:2010
Vedenimeytyminen	W2	
Puristuslujuus	CS IV	
Vesihöyryn läpäisevyys μ	≤ 25	
Tartuntalujuus	≥ 0.08 MPa	
Lämmönjohtavuus	≤ 0.53 W/(m·K) P=50% * ≤ 0.58 W/(m·K) P=90% *	
Kestävyys:	NPD	

\* taulukoitu arvo EN 1745:n mukaan

Tämä suoritusasteilmoitus on annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:



i.V. Werner Mai, Head of Dep. Building Constructions